


Katalóg náhradných dielov

Typ SP 1 t.č. 281









001 Elektrický servopohon jednootáčkový



Typ SP 1





Poz	Názov (001 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
001	ES jednootáčkový SP 1	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
002	Pákové ústrojenstvo	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
003	Ovládacia doska	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
004	Silový prevod	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
401	Priezor	1	604 65 92 00	
402	Kružok 42x2	1	662 73 21 07	STN 02 9281.2
403	Vrchný kryt	1	604 71 07 01	
404	Štítok výstražný	1	604 95 21 00	blesk
405	Skrutka M5x25	4	663 11 17 62	STN 02 1143.55
406	Podložka 5,3	4	663 11 16 91	STN 02 1702.15
407	Schéma zapoj. Z1a	1	204 97 61 00	motor 230V+S1/S2
408	Schéma zapoj. Z78a	1	204 90 63 00	motor 3x400 V
409	Schéma zapoj. Z11a	1	204 97 78 00	S3/S4+S5/S6
410	Schéma zapoj. Z12a	1	204 97 79 00	S1/S2+S3/S4+S5/S6
411	Schéma zapoj. Z21a	1	204 97 74 00	S5/S6 s 3-ma svor.
412	Schéma zapoj. Z5a	1	204 97 63 00	B1
413	Schéma zapoj. Z6a	1	204 97 64 00	B2

Poz	Názov (001 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
414	Schéma zapoj. Z10a	1	204 97 65 00	R/I resp CPT bez U
415	Schéma zapoj. Z257a	1	204 97 67 00	R/I 3-vodič bez U
416	Schéma zapoj. Z260a	1	204 97 68 00	R/I 3-vodič s U
417	Schéma zapoj. Z269a	1	204 97 66 00	R/I resp CPT s U
418	Schéma zapoj. Z41a	1	204 86 15 00	F2+E1
419	Schéma zapoj. Z90a	1	204 91 43 00	3x400 V + miestne
420	Schéma zapoj. Z303	1		3x400 V + stykače
421	Schéma zapoj. Z304	1		3x400+ styk.+miest.
422	Schéma zapoj. Z288a	1		S5/S6 s 2-ma svor.
423	Štítok REGADA	1	604 95 34 00	
424	Koleso ručné (žlté)	1	204 73 00 01	
425	Podložka 5,5 (D15)	1	663 11 27 99	STN 02 1729
426	Skrutka M4x12	1	663 11 13 01	STN 02 1151.25
427	Zátka	1	604 73 06 00	
428	Čap rukoväte	1	244 73 20 00	
429	Poistný krúžok 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02
430	Rukoväť 8	1	663 21 00 15	STN 02 5117.21
431	Tesnenie	1	604 70 90 00	
432	Skrutka M5x12	3	663 11 21 30	STN 02 1143.55
433	Podložka 5,3	3	663 11 17 13	STN 02 1745.05



002 Pákový adaptér

009 Spodný kryt



011 Tiahlo TV 360








Poz	Názov (002, 009 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
002	Pákový adaptér	1	fiktívna zostava	špec. textom
009	Spodný kryt	1	fiktívna zostava	špec. textom
011	Tiahlo TV 360	1+1	224 80 30 00	
468	Páka	1	204 76 05 00	
469	Skrutka M10x35	1	663 11 14 09	STN 02 1143.55
470	Podložka 10	1	663 11 17 35	STN 02 1740.05
471	Medzipríruba	1	204 96 10 07	
472	Stojan	1	204 73 31 00	
473	Skrutka M6x25	4	663 11 18 95	STN 02 1143.55
474	Hriadeľ výstupný	1	204 73 29 01	
475	Pero 6x6x28	1	663 15 20 34	STN 02 5262
476	Ložisko 6003	1	663 24 90 39	STN 02 4630
477	Kružok 36x28	1	662 73 21 41	STN 02 9280.1
478	Kružok poistný 17	1	663 11 19 42	STN 02 2930
479	Kružok tesniaci 34x2	1	662 73 21 09	STN 02 9281.1
480	Štítok typový	1	204 66 94 04	
481	Kryt spodný	1	204 94 41 00	viď rozpis 481
482	Kružok 5,3x40	1	662 73 22 48	STN 02 9283.45
483	Ryhovaný klínc 2,49x4,76	2	663 11 19 04	BN 896
484	Oko kábelové	1	663 45 63 46	7610-03-5
485	Skrutka M5x8	1	663 11 81 08	STN 02 1131.87
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
487	Štítok zemniaci	1	604 79 20 02	
488	Matica M8	2	663 11 20 69	STN 02 1401.55
489	Skrutka M8x70	2	663 11 26 66	STN 02 1103.25
490	Štítok SP 1	1	604 95 36 00	
491	Vývodka kábelová	2	663 45 70 13	MBF 20x1,5 0B
492	Vložka	2	204 67 30 02	
493	Puzdro	2	244 81 26 00	
494	Čap guľový	2	244 81 24 00	
495	Hlava	2	244 81 25 00	
496	Pružina	2	244 81 28 00	
497	Matica M12	2	663 11 15 62	STN 02 1401.25
498	Podložka 12	2	663 11 17 36	STN 02 1740.05
499	Kružok poistný 24	2	663 11 17 98	STN 02 4630
500	Spojka	2	244 81 27 00	
501	Pružina	2	244 81 29 00	

481 Kryt spodný	Vyhot. pre el. pripojenie	Vyhot. pre miest. ovládanie	Vyhot. pre doraz. skrutky
204 94 41 20	Vývodky	-	+
204 94 41 21	Konektor	-	+
204 94 41 22	Vývodky	+	+
204 94 41 23	Konektor	+	+
204 94 41 24	Vývodky	-	-
204 94 41 25	Konektor	-	-
204 94 41 26	Vývodky	+	-
204 94 41 27	Konektor	+	-



003 Ovládacia doska




Poz	Názov (002 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
012	Doska prevodov	1	224 72 87 00	viď rozpis 012
013	Elektromotor zostava	1	224 71 51 00	viď rozpis 013
014	Jednotka P-S	1	224 71 55 00	viď rozpis 014
015	Jednotka mom. spínačov	1	224 71 41 00	viď rozpis 015
016	Jednotka kondenzátorov	1	224 76 58 00	viď rozpis 016
017-1	Jednotka s odporovým vysielateľom	1	224 74 08 00	viď rozpis 017-1
121	Jednotka s kapacitným vysielateľom	1	224 77 50 00	viď rozpis 121
018	Výhrevný odpor	1	fiktívna zost.	viď rozpis
019	Tepelný spínač		224 74 11 00	
020-1	Svorkovnica zostava	1	224 71 73 01	štandardné vyhotovenie
447	Skrutka M4x10	2	663 11 10 11	STN 02 1103.25
449	Podložka 4	6	663 11 17 31	STN 02 1740.05
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
502	Podložka 4,3	1	663 11 85 90	STN 02 1702.57
503	Oko kábelové	1	663 45 60 55	1,5-4 7600-02-4
504	Skrutka M4x8	5	663 11 11 88	STN 02 1131.25
505	Podložka 4,3	5	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	4	663 11 17 10	STN 02 1745.05

Poz	Názov (002 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
508	Dištančný stĺpik	2	204 70 66 00	
509	Skrutka M4x12	3	663 11 11 90	STN 02 1131.25
510	Skrutka M4x20	3	663 11 11 95	STN 02 1131.25
511	Podložka 4,3	3	663 11 16 90	STN 02 1702.15
512	Skrutka M3x8	2	663 11 11 63	STN 02 1131.25
513	Skrutka M4x12 (pri vyhot. s 019)	1	663 11 18 23	STN 02 1103.25
514	Výhrevný odpor 214-8	1	663 70 90 30	230 V AC 6K2 5%
515	Prídržka	1	204 94 35 00	
516	Podložka 2,2	2	663 11 27 46	STN 02 1744.05
517	Skrutka 2x6	2	663 11 11 49	STN 02 1131.25
518	Držiak svorkovnic	1	204 70 86 00	
519	Svorkovnica EKL0E	2	663 45 67 10	DS PA 2,5M
520	Skrutka M2,5x12	4	663 11 25 00	
521	Podložka 2,8	4	663 11 27 47	STN 02 1744.05
522	Štítok	1	604 70 87 00	
523	Štítok	1	604 71 65 00	
573	Držiak tepelného spínača	1	204 77 59 00	
574	Tepelný spínač pre 250 VAC, +30 °C	1	663 45 30 61	typ 2455R-T850-B226 M5x0,8-8
612	Stĺpik	2	204 87 03 01	



004 Silový prevod SP 1








Poz	Názov (004 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (004 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
004	Silový prevod	1	fiktívna zost.		449	Podložka 4	8	6 63111731	STN 02 1740.05
005	Pastorok centrálny zost	1	2 24714600		450	Korunové koleso 2	1	fiktívna zost.	viď rozpis 450
006	Unášač zostava	1	2 24714800		451	Ložisko 6008	1	6 63243024	STN 02 4630
007	Korunové koleso 2 zost	1	fiktívna zost.	viď rozpis 450	452-1	Hriadeľ	1	2 04705001	
008	Závitovka zostava	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.	453	Krúžok	1	2 04705100	
009	Kryt spodný zostava	1	2 04703800	špec. podľa obj.	454-1	Podložka	4	2 04706101	
010-1	Hriadeľ zostava	1	2 24714501		455-10	Podložka	6	2 04706110	
433	Podložka 5,3	3	6 63111713	STN 02 1745.05	456-1	Pružina 20x10,2x0,5	56	6 63152160	GR1
434	Skrutka M5x12	3	6 63111208	STN 02 1131.25	456-2	Pružina 20x10,2x0,9	34	6 63152159	GR1
435	Príložka	1	2 04704500		456-3	Pružina 20x10,2x1,5	28	6 63152164	GR1
436	Korunové koleso 1	1	2 04704100		458	Pero 3x3x10	1	6 63152065	STN 02 2562
437	Ložisko 6002	2	6 63243007	STN 02 4630	459	Puzdro	1	2 04705200	
438	Koleso	1	6 04704600		460	Pero 4x4x20	1	6 63152097	STN 02 2562
439	Pastorok centrálny	1	2 04704400		461	Puzdro KU 1010	1	6 63243108	
440	Poistný krúžok 19	1	6 63111964	STN 02 2930	462	Poistný krúžok 35	1	6 63111804	STN 02 2931
441	Unášač	2	2 04704300		463-3	Spojka	1	2 04706403	
442	Satelit	3	2 04705400		464-1	Krytka	1	6 04729501	
443	Čap	3	2 04705300		465	Poistný krúžok 10	2	6 63111794	STN 02 2930
444	Podložka	6	2 04706104		466	Krúžok 10x2	1	6 62731012	STN 029281.1
445	Ložisko 6000	6	6 63243023	STN 02 4630	467-1	Krúžok axiálny	1	6 04706201	
446	Krúžok poistný 26	3	6 63111773	STN 02 2931	622-2	Hriadeľ R.O.	1	2 04781502	
447	Skrutka M4x10	9	6 63111011	STN 02 1103.25	660	Závitovka	1	2 04704000	
448	Matica M4	6	6 63111542	STN 02 1401.25	799	Závitovka	1	2 04704700	bez MJ

450	Tvar pripojenia	prac. uhol	450	Tvar pripojenia	prac. uhol	450	Tvar pripojenia	prac. uhol	450	Tvar pripojenia	prac. uhol
Korunové koleso 2			Korunové koleso 2			Korunové koleso 2			Korunové koleso 2		
2 04975501	A01 \diamond 14x14	60°	2 04975401	B01 14x14	60°	2 04975601	C03 8x13	90°	2 04975601	D04 \emptyset 17/6	60°
2 04975502	A01 \diamond 14x14	90°	2 04975402	B01 14x14	90°	2 04975602	C0X 10x14	90°	2 04975602	D04 \emptyset 17/6	90°
2 04975503	A01 \diamond 14x14	120°	2 04975403	B01 14x14	120°	2 04975603	C10 10x16	90°	2 04975603	D04 \emptyset 17/6	120°
2 04975504	A01 \diamond 14x14	160°	2 04975404	B01 14x14	160°	2 04975604	C0X 11x16	90°	2 04975604	D04 \emptyset 17/6	160°
2 04975505	A01 \diamond 14x14	360°	2 04975405	B01 14x14	360°	2 04975605	C02 11x18	90°	2 04975605	D04 \emptyset 17/6	360°
2 04975506	A05 \diamond 11x11	60°	2 04975406	B05 11x11	60°	2 04975606	C0X 12x19	90°	2 04975606	D08 \emptyset 18/6	90°
2 04975507	A05 \diamond 11x11	90°	2 04975407	B05 11x11	90°	2 04975607	C05 13x19	90°	2 04975607	D01 \emptyset 20/6	90°
2 04975508	A05 \diamond 11x11	120°	2 04975408	B05 11x11	120°	2 04975608	C01 14x22	90°	2 04975608	D01 \emptyset 20/6	360°
2 04975509	A05 \diamond 11x11	160°	2 04975409	B05 11x11	160°	2 04975609	CX 14,5x19	90°	2 04975609	D0X \emptyset 12/5	90°
2 04975510	A0X \diamond 12x12	90°	2 04975410	B0X 12x12	90°	2 04975610	C0X 17x22	90°	2 04975610	D0X \emptyset 16/5	90°
2 04975511	A06 \diamond 16x16	90°	2 04975411	B06 16x16	90°	2 04975611	C0X 8,9x13	90°			
2 04975512	A02 \diamond 17x17	90°	2 04975412	B02 17x17	90°	2 04975612	CX 12,7x19	90°			
2 04975513	A02 \diamond 17x17	360°	2 04975413	B0X 9x9	90°	2 04975613	C0X 9,5x14	90°			

360° - Vyhotovenie ES bez dorazov



012+013+016 Doska prevodov + Elektromotor + Kondenzátor

015 Jednotka momentových spínačov







Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
012	Elektromotor zostava	1	224 71 51 00	špec. textom	546	Gulička 5	2	663 24 90 05	
015	Jednotka mom. spínačov	1	224 71 41 00	špec. textom	547	Gulička 3	19	663 24 90 15	
016	Jednotka kondenzátorov	1	224 76 58 02	15 W 230 V AC	548	Pero 2x2x10	1	663 15 20 74	
021	Zostava páčky	1	224 71 44 01		549	Krúžok	2	204 70 33 00	
022	Ložisko brzdy zostava	1	224 73 82 00		550	Vačka	2	604 74 61 00	
023	Plošný spoj s očkami	1	fikt. zostava	obj. textom	551	Dištančný krúžok	1	604 70 31 00	
449	Podložka 4	6	663 11 17 31	STN 02 1740.05	552	Podložka	1	204 70 32 00	
512	Skrutka M3x8	3	663 11 11 63	STN 02 1131.25	553	Skrutka M4x8	1	663 11 10 10	STN 02 1103.25
516	Podložka 2,2	2	663 11 27 46	STN 02 1744.05	554	Podložka 4,3	1	663 11 16 99	STN 02 1733.05
524-1	Doska	1	204 71 19 01	48, 110, 230 VAC	555	Doska dištančná	1	204 70 70 00	
524-2	Doska	1	204 80 55 00	24 VAC	556	Podložka	7	204 70 36 02	
525-1	Koleso centrálné	1	204 70 77 00	OV-60°	557	Doska spodná	1	204 70 16 03	
525-2	Koleso centrálné	1	204 70 78 00	OV-90°	558	Skrutka M2x20	2	204 74 38 00	
525-3	Koleso centrálné	1	204 70 79 00	OV-120°	560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB
525-4	Koleso centrálné	1	204 70 80 00	O.V. - 160° I.V. - 60°, 90°, 120°	561	Štítok S1	1	604 68 09 01	
525-5	Koleso centrálné	1	204 70 81 00	OV-360°	562	Štítok S2	1	604 68 09 02	
525-6	Koleso centrálné	1	204 77 04 07	IV-160°, 360°	563	Držiak kondenzátora	1	204 70 67 00	
527	Krúžok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	564	Plošný spoj	1	204 84 90 00	
528	Puzdro	1	204 71 01 00		565	Oko pájacie lem.	3	663 45 61 16	
529	Páčka	1	204 70 28 01		566	Konden. 15 W 230 V	1	663 54 02 75	TC 852 2U2 K
530	Čapík	1	204 70 29 00		567	Odpor zrážací 10	1	663 71 08 20	10 Ohm 5V
531	Hriadeľ mom. jednotky	1	204 70 30 02		568-1	Elektromotor 15 W	1	663 59 23 11	FCJ2B52D 220 V
532	Podložka	2	204 70 27 00		568-2	Elektromotor 4 W	1	663 59 23 11	FCJ2B54D 220 V
533	Poistný krúžok 7	1	663 11 17 24	STN 02 2929	568-3	Elektromotor 15 W	1	663 59 23 11	FCJ2B52D 110 V
534	Ložisko brzdy	1	204 74 11 00		568-4	Elektromotor 4 W	1	663 59 23 11	FCJ2B54D 110 V
535	Ložisko	1	204 76 61 00		568-5	Elektromotor 15 W	1	663 59 23 11	FCJ2B52D 48 V AC
536	Teleso brzdy	1	204 74 10 00		568-6	Elektromotor 4 W	1	663 59 23 11	FCJ2B54D 48 V AC
537	Kotúč brzdy	1	204 74 12 00		568-7	Elektromotor 15 W	1	663 59 23 11	FCJ2B52D 24 V AC
538	Pastorok B	1	204 74 08 00		568-8	Elektromotor 4 W	1	663 59 23 11	FCJ2B54D 24 V AC
539-1	Koleso B	1	204 74 09 01	10 s/90°	568-9	Elektromotor 15 W	1	663 59 23 11	FCJ2B54D 3x380 V
539-2	Koleso B	1	204 74 09 02	20 s/90°	569	Držiak motora	1	204 70 65 00	
539-3	Koleso B	1	204 74 09 03	40, 80 s/90°	570	Podložka 3	3	663 11 17 29	STN 02 1740.05
540	Podložka	1	204 74 70 01		571-1	Pastorok	1	204 74 71 00	pre 10 s/90°
541	Podložka	1	204 74 70 02		571-2	Pastorok	1	204 70 56 00	pre 20 s/90°
542	Krúžok	1	204 92 39 00		571-3	Pastorok	1	204 70 57 00	pre 40, 80 s/90°
543	Pružina	1	604 76 04 00		571-4	Pastorok	1	204 70 55 00	pre 10 s/90° bez B
544	Krúžok 4	2	663 11 17 22		572	Kolík 2x10	1	663 11 19 51	STN 02 2156
545	Skrutka M4x14	2	663 11 11 92		751	Pružina	1	663 15 21 79	31,7x20,4x0,35x1,55

014 Jednotky P-S SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
014-1	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 11	prac. uhol 60°	581	Štítok S6	1	604 68 09 06	
014-2	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 12	prac. uhol 90°	582	Skrutka M3x22	2	663 11 11 73	STN 02 1131.25
014-3	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 13	prac. uhol 120°	583	Matica M3	2	663 11 15 39	STN 02 1416.25
014-4	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 14	prac. uhol 160°	584	Matica	1	204 70 94 00	pre 4 MSP
014-5	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 15	prac. uhol 360°	584-1	Matica	1	204 70 94 01	pre 2 MSP
014-6	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 16	prac. uhol 60°	585	Matica ryhovaná M6	1	204 66 00 00	
014-7	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 17	prac. uhol 90°	586	Pružina tanierová	2	663 15 21 12	12,5x6,2x0,5x0,8
014-8	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 18	prac. uhol 120°	587	Podložka 6,4	1	663 11 16 92	STN 02 1702.15
014-9	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 19	prac. uhol 160°	588-2	Podložka dištančná	1	204 70 95 02	
014-10	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 20	prac. uhol 360°	589	Nadstavec	1	604 71 05 00	1 ks pre SP 1
024-1	Kostra JPS	1	224 71 65 01		589	Nadstavec	2	604 71 05 00	2 ks pre SP2 - SP2.4
025-2	Zostava ukazovateľa	1	224 73 96 02		590	Tyčka MSP	2	204 70 98 00	pre 4 MSP
296	Koleso	1	204 71 57 00	prac. uhol 360°	590-1	Tyčka MSP	2	204 70 98 01	pre 2 MSP
297	Koleso	1	204 71 56 00	prac. uhol 160°	591	Koleso	1	204 71 53 00	prac. uhol 60°
298	Koleso	1	204 71 55 00	prac. uhol 120°	592	Hriadeľ JPS	1	204 70 93 00	pre 4 MSP
299	Koleso	1	204 71 54 00	prac. uhol 90°	592-1	Hriadeľ JPS	1	204 70 93 01	pre 2 MSP
300-1	Uzáver JPS	1	204 73 76 01	pre 2 MSP	593	Kolík 2x12	1	663 11 19 67	STN 02 2156
429	Kružok poistný 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02	594	Podložka dištančná	2	244 85 39 00	
527	Kružok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	595-1	Podložka dištančná	3	204 70 95 01	pre 4 MSP
550	Vačka	4	204 74 61 00	pre 4 MSP	595-1	Podložka dištančná	1	204 70 95 01	pre 2 MSP
550	Vačka	2	204 74 61 00	pre 2 MSP	596	Podložka trecia	5	204 66 12 00	pre 4 MSP
556-2	Podložka	5	204 70 36 02	pre 4 MSP	596	Podložka trecia	3	204 66 12 00	pre 2 MSP
556-2	Podložka	3	204 70 36 02	pre 2 MSP	597	Kružok poistný 6	1	663 11 17 23	STN 02 2929
560	Mikrospínač	4	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	598-1	Uzáver JPS	1	204 70 97 01	pre 4 MSP
560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	599	Kotúč ukazovateľa	1	204 77 12 00	
576	Kostra	1	604 70 96 01		600	Ukazovateľ polohy	1	604 71 04 00	
577	Puzdro	1	663 24 31 18		601	Štítok	1	604 77 10 00	
578	Štítok S3	1	604 68 09 03		602	Štítok	1	604 77 11 00	
579	Štítok S4	1	604 68 09 04		603	Kružok 5x1,8	1	662 73 21 76	STN 02 9283.2
580	Štítok S5	1	604 68 09 05		604	Podložka 3,2	1	663 11 17 40	STN 02 1726.15
					605	Skrutka M2,9x9,5	1	663 11 28 76	STN 02 1232.05

017-121 Jednotky vysieláčov SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
526	Vysielač Špecifikovať podľa požiadavky zákazníka	1	6 64051812	RP19 1x100
			6 64051813	RP19 1x200
			6 64051814	RP19 2x100
			6 64051815	RP19 2x200
			6 64051816	RP19 1x1000
			6 64051820	MUP1350 R2x100
			6 64051821	MUP1350 R100
			6 64051823	MUP1350 R2x2000
			6 64051824	MUP1350 R2000
			6 64051825	RP19 2x2000
			6 64051827	RP19 1x2000
			6 64051499	Kapacitný CPT 1

Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
017	Zostava odporového vysieláča	1	224 74 08 00	Špec. textom podľa Pastorku Poz. 611
121	Zostava kapacitného vysieláča	1	224 77 50 00	Špec. textom podľa Kolesa Poz. 796
026-4	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 04	pracovný uhol ES 60°, 90°, 120°
026-3	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 03	pracovný uhol ES 160°, 360°
504	Skrutka M4x8	2	663 11 11 88	STN 02 1131.25
505	Podložka 4,3	2	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	4	663 11 17 10	STN 02 1745.05
521	Podložka 2,8	1	663 11 27 47	STN 02 1744.05
570	Podložka 3	2	663 11 17 29	STN 02 1740.05
606	Kružok vysieláča	1	204 94 93 00	vymedzov. k RP
607	Podložka	1	244 81 87 00	vymedzov. k RP
608	Podložka 10,5	1	663 11 29 10	STN 02 1703.15
609	Držiak vysieláča	1	204 76 32 01	
610	Kružok poistný 8	1	663 11 28 52	STN 02 2930
611-1	Pastorok	1	204 77 19 01	60° odpor. vys.
611-2	Pastorok	1	204 77 19 02	90° odpor. vys.
611-3	Pastorok	1	204 77 19 03	120° odpor. vys.
611-4	Pastorok	1	204 77 19 04	160° odpor. vys.
611-5	Pastorok	1	204 77 19 05	360° odpor. vys.
612	Stĺpik	2	204 87 03 01	
613	Skrutka M3x6	2	663 11 11 60	STN 02 1131.25
614	Prichýtka	2	244 94 94 00	
615	Držiak kapacitného vysieláča	1	204 86 90 00	
616	Spojka zverná	1	204 96 43 00	
796-4	Koleso	1	204 96 45 04	60°, 90°, 120° CPT
796-3	Koleso	1	204 96 45 03	160°, 360° CPT
618	Náboj kotúčov	1	204 96 44 00	
619	Skrutka M2,5x10	1	663 11 22 35	STN 02 1131.25