



Katalóg náhradných dielov

Typ SP 2, t.č. 282







Zostavné diely: 4/2005
051: 052,053,054
054: 010,055+059
052+059: 011
053: 014,015,017,019,020,062,063,068,070,121
062+063+081+015: 021,081,082,083
014: 024,025
017+021: 026

014 Jednotky P-S SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
014-1	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 11	prac. uhol 60°	581	Štítok S6	1	604 68 09 06	
014-2	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 12	prac. uhol 90°	582	Skrutka M3x22	2	663 11 11 73	STN 02 1131.25
014-3	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 13	prac. uhol 120°	583	Matica M3	2	663 11 15 39	STN 02 1416.25
014-4	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 14	prac. uhol 160°	584	Matica	1	204 70 94 00	pre 4 MSP
014-5	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 15	prac. uhol 360°	584-1	Matica	1	204 70 94 01	pre 2 MSP
014-6	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 16	prac. uhol 60°	585	Matica ryhovaná M6	1	204 66 00 00	
014-7	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 17	prac. uhol 90°	586	Pružina tanierová	2	663 15 21 12	12,5x6,2x0,5x0,8
014-8	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 18	prac. uhol 120°	587	Podložka 6,4	1	663 11 16 92	STN 02 1702.15
014-9	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 19	prac. uhol 160°	588-2	Podložka dištančná	1	204 70 95 02	
014-10	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 20	prac. uhol 360°	589	Nadstavec	1	604 71 05 00	1 ks pre SP 1
024-1	Kostra JPS	1	224 71 65 01		589	Nadstavec	2	604 71 05 00	2 ks pre SP2 - SP2.4
025-2	Zostava ukazovateľa	1	224 73 96 02		590	Tyčka MSP	2	204 70 98 00	pre 4 MSP
296	Koleso	1	204 71 57 00	prac. uhol 360°	590-1	Tyčka MSP	2	204 70 98 01	pre 2 MSP
297	Koleso	1	204 71 56 00	prac. uhol 160°	591	Koleso	1	204 71 53 00	prac. uhol 60°
298	Koleso	1	204 71 55 00	prac. uhol 120°	592	Hriadel' JPS	1	204 70 93 00	pre 4 MSP
299	Koleso	1	204 71 54 00	prac. uhol 90°	592-1	Hriadel' JPS	1	204 70 93 01	pre 2 MSP
300-1	Uzáver JPS	1	204 73 76 01	pre 2 MSP	593	Kolík 2x12	1	663 11 19 67	STN 02 2156
429	Krúžok poistný 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02	594	Podložka dištančná	2	244 85 39 00	
527	Krúžok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	595-1	Podložka dištančná	3	204 70 95 01	pre 4 MSP
550	Vačka	4	204 74 61 00	pre 4 MSP	595-1	Podložka dištančná	1	204 70 95 01	pre 2 MSP
550	Vačka	2	204 74 61 00	pre 2 MSP	596	Podložka trecia	5	204 66 12 00	pre 4 MSP
556-2	Podložka	5	204 70 36 02	pre 4 MSP	596	Podložka trecia	3	204 66 12 00	pre 2 MSP
556-2	Podložka	3	204 70 36 02	pre 2 MSP	597	Krúžok poistný 6	1	663 11 17 23	STN 02 2929
560	Mikrospínač	4	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	598-1	Uzáver JPS	1	204 70 97 01	pre 4 MSP
560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	599	Kotúč ukazovateľa	1	204 77 12 00	
576	Kostra	1	604 70 96 01		600	Ukazovateľ polohy	1	604 71 04 00	
577	Puzdro	1	663 24 31 18		601	Štítok	1	604 77 10 00	
578	Štítok S3	1	604 68 09 03		602	Štítok	1	604 77 11 00	
579	Štítok S4	1	604 68 09 04		603	Krúžok 5x1,8	1	662 73 21 76	STN 02 9283.2
580	Štítok S5	1	604 68 09 05		604	Podložka 3,2	1	663 11 17 40	STN 02 1726.15
					605	Skrutka M2,9x9,5	1	663 11 28 76	STN 02 1232.05

017-121 Jednotky vysieláčov SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
526	Vysielač Špecifikovať podľa požiadavky zákazníka	1	6 64051812	RP19 1x100
			6 64051813	RP19 1x200
			6 64051814	RP19 2x100
			6 64051815	RP19 2x200
			6 64051816	RP19 1x1000
			6 64051820	MUP1350 R2x100
			6 64051821	MUP1350 R100
			6 64051823	MUP1350 R2x2000
			6 64051824	MUP1350 R2000
			6 64051825	RP19 2x2000
			6 64051827	RP19 1x2000
			6 64051499	Kapacitný CPT 1




Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
017	Zostava odporového vysieláča	1	224 74 08 00	špec. textom podľa Pastorku Poz. 611
121	Zostava kapacitného vysieláča	1	224 77 50 00	špec. textom podľa Kolesa Poz. 796
026-4	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 04	pracovný uhol ES 60°, 90°, 120°
026-3	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 03	pracovný uhol ES 160°, 360°
504	Skrutka M4x8	2	663 11 11 88	STN 02 1131.25
505	Podložka 4,3	2	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	4	663 11 17 10	STN 02 1745.05
521	Podložka 2,8	1	663 11 27 47	STN 02 1744.05
570	Podložka 3	2	663 11 17 29	STN 02 1740.05
606	Kružok vysieláča	1	204 94 93 00	vymedzov. k RP
607	Podložka	1	244 81 87 00	vymedzov. k RP
608	Podložka 10,5	1	663 11 29 10	STN 02 1703.15
609	Držiak vysieláča	1	204 76 32 01	
610	Kružok poistný 8	1	663 11 28 52	STN 02 2930
611-1	Pastorok	1	204 77 19 01	60° odpor. vys.
611-2	Pastorok	1	204 77 19 02	90° odpor. vys.
611-3	Pastorok	1	204 77 19 03	120° odpor. vys.
611-4	Pastorok	1	204 77 19 04	160° odpor. vys.
611-5	Pastorok	1	204 77 19 05	360° odpor. vys.
612	Stĺpik	2	204 87 03 01	
613	Skrutka M3x6	2	663 11 11 60	STN 02 1131.25
614	Prichýtka	2	244 94 94 00	
615	Držiak kapacitného vysieláča	1	204 86 90 00	
616	Spojka zverná	1	204 96 43 00	
796-4	Koleso	1	204 96 45 04	60°, 90°, 120° CPT
796-3	Koleso	1	204 96 45 03	160°, 360° CPT
618	Náboj kotúčov	1	204 96 44 00	
619	Skrutka M2,5x10	1	663 11 22 35	STN 02 1131.25



051 Elektrický servopohon jednotáčkový



Typ SP 2



Poz	Názov (051 z SP 2)	ks	PNm	Poznámky
051-1	ES jednotáčkový SP 2 - prírubové vyh.	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
051-2	ES jednotáčkový SP 2 - pákové vyh.	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
052	Pákový adaptér SP 2	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
053	Ovládacia doska SP 2	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
054	Silový prevod SP 2	1	224 71 99 00	špec. podľa obj.
401	Priezor	1	604 65 92 00	
402	Krúžok 42x2	1	662 73 21 07	STN 02 9281.2
404	Štítok výstražný	1	604 95 21 00	blesk
405	Skrutka M5x25	4	663 11 17 62	STN 02 1143.55
406	Podložka 5,3	4	663 11 16 91	STN 02 1702.15
407	Schéma zapoj. Z1a	1	204 97 61 00	motor 230V+S1/S2
408	Schéma zapoj. Z78a	1	204 90 63 00	motor 3x400 V
409	Schéma zapoj. Z11a	1	204 97 78 00	S3/S4+S5/S6
410	Schéma zapoj. Z12a	1	204 97 79 00	S1/S2+S3/S4+S5/S6
411	Schéma zapoj. Z21a	1	204 97 74 00	S5/S6 s 3-ma svor.
412	Schéma zapoj. Z5a	1	204 97 63 00	B1
413	Schéma zapoj. Z6a	1	204 97 64 00	B2




Poz	Názov (051 z SP 2)	ks	PNm	Poznámky
414	Schéma zapoj. Z10a	1	204 97 65 00	R/I resp CPT bez U
415	Schéma zapoj. Z257a	1	204 97 67 00	R/I 3-vodič bez U
416	Schéma zapoj. Z260a	1	204 97 68 00	R/I 3-vodič s U
417	Schéma zapoj. Z269a	1	204 97 66 00	R/I resp CPT s U
418	Schéma zapoj. Z41a	1	204 86 15 00	F2+E1
419	Schéma zapoj. Z90a	1	204 91 43 00	3x400 V + miestné
420	Schéma zapoj. Z303	1		3x400 V + stykače
421	Schéma zapoj. Z304	1		3x400+ styk.+miest.
422	Schéma zapoj. Z288a	1		S5/S6 s 2-ma svor.
423	Štítok REGADA	1	604 95 34 00	
424	Koleso ručné (žlté)	1	204 73 00 01	
427	Zátka	1	604 73 06 00	
428	Čap rukoväte	1	244 73 20 00	
429	Poistný krúžok 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02
430	Rukoväť 8	1	663 21 00 15	STN 02 5117.21
433	Podložka 5,3	3	663 11 17 13	STN 02 1745.05
625	Vrchný kryt SP 2	1	604 71 25 01	
626	Tesnenie	1	604 71 47 00	
627	Skrutka M5x16	3	663 11 17 61	STN 02 1143.55
628	Skrutka M5x12	1	663 11 10 29	STN 02 1103.25
671	Podložka	1	204 70 61 07	



052 Pákový adaptér SP 2



059 Spodný kryt









Poz	Názov (052, 059, 011 z SP 2)	ks	PNm	Poznámky
052	Pákový adaptér	1	fiktívna zost.	špec. textom
059	Spodný kryt zostava	1	224 74 35 00	špec. textom
011	Tiahlo TV 360	1+1	224 80 30 00	
468	Páka	1	204 76 05 00	
469	Skrutka M10x35	1	663 11 14 09	STN 02 1143.55
470	Podložka 10	1	663 11 17 35	STN 02 1740.05
480-4	Štítok typový	1	604 66 94 04	
483	Ryhovaný klíнец 2,49x4,76	2	663 11 19 04	BN 896
484	Oko kábelové	1	663 45 63 46	7610-03-5
485	Skrutka M5x8	1	663 11 81 08	STN 02 1131.87
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
487-2	Štítok zemniací	1	604 79 20 02	
491	Vývodka kábelová	2	663 45 70 13	MBF 20x1,5 0B
492-2	Vložka	2	204 67 30 02	
493	Puzdro	2	244 81 26 00	
494	Čap guľový	2	244 81 24 00	
495	Hlava	2	244 81 25 00	
496	Pružina	2	244 81 28 00	
497	Matica M12	2	663 11 15 62	STN 02 1401.25
498	Podložka 12	2	663 11 17 36	STN 02 1740.05
499	Krúžok poistný 24	2	663 11 17 98	STN 02 4630
500	Spojka	2	244 81 27 00	
501	Pružina	2	244 81 29 00	
631	Skrutka M8x35	4	663 11 14 09	STN 02 1143.55
632	Podložka 8	4	663 11 17 34	STN 02 1740.05
633	Stojan	1	204 86 12 00	
634	Hriadeľ výstupný	1	204 85 28 00	
635	Pero 8x7x32	1	663 15 21 65	STN 02 5262
636	Ložisko 6006	1	663 24 30 91	STN 02 4630
637	Krúžok 5,3x40	1	662 73 22 48	STN 02 9283.45
638	Krúžok poistný 28	1	663 11 18 00	STN 02 2931
639	Podložka	1	204 85 27 00	
640	Krúžok tesniaci 40x2	1	662 73 10 16	STN 02 9281.1
641	Kryt spodný ø35	1	204 78 26 00	viď rozpis 641
642	Zátka	1	204 78 22 00	
643-1	Krúžok 43x35 (pre hr. ø35)	1	662 73 20 19	STN 02 9080.2
643-2	Krúžok 55x45 (pre hr. ø45)	1	662 73 21 61	STN 02 9080.2
644	Matica M10	2	663 11 20 68	STN 02 1401.55
645	Skrutka M10x90	2	663 11 29 14	STN 02 1103.25
646	Štítok SP 2	1	604 95 37 00	

641 Kryt spodný 2 047826XX	Mechanické prípojenie	Výhotov. pre ei. prípojenie M20x1,5	Výhot. pre miestne ovládanie	Výhotovenie pre dorazové skrutky	Poznámky
22	F07	-	-	+	ø35
23	F07	-	-	+	ø35
24	F05/07	-	-	+	ø35
25	F05/07	-	-	+	ø35
26	F05/07	+	+	+	ø35

Poznámky: Kryt spodný pre Korunové koleso s hriadeľom ø45 špecifikovať textom.


053 Ovládací doska SP 2, SP 2.3, SP 2.4



Poz	Názov (053)	ks	PNm	Poznámky
014	Jednotka P-S	1	224 71 55 00	viď rozpis 014
015	Jed. moment. spínačov	1	224 71 41 00	viď rozpis 015
017	Jed. s odpor. vysieláč.	1	224 74 08 00	viď rozpis 017-1
019	Tepelný spínač	1	224 74 11 00	
020-5	Svorkovnica zostava	1	224 71 73 05	B1, B2 odporový
062	Doska prevodov	1	fiktívna zostava	špec. textom
063	Elektromotor zostava	1	224 71 89 00	viď rozpis 063
068	Výhrevný odpor	1	fiktívna zost.	viď rozpis
070-6	Svorkovnica zostava	1	224 77 63 06	B3 - kapacitný
121	Jed. s kapac. vysieláč.	1	224 77 50 00	viď rozpis 017-2
447	Skrutka M4x10	2	663 11 10 11	STN 02 1103.25
449	Podložka 4	6	663 11 17 31	STN 02 1740.05
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
502	Podložka 4,3 Ms	1	663 11 85 90	STN 02 1702.57
503	Oko kábelové	1	663 45 60 55	1,5-4 7600-02-4
505	Podložka 4,3	2	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	8	663 11 17 10	STN 02 1745.05
509	Skrutka M4x12	4	663 11 11 90	STN 02 1131.25
510	Skrutka M4x20	3	663 11 11 95	STN 02 1131.25
511	Podložka 4,3	3	663 11 16 90	STN 02 1702.15
512	Skrutka M3x8	2	663 11 11 63	STN 02 1131.25

Poz	Názov (053)	ks	PNm	Poznámky
512	Skrutka M3x8 (pri 019)	4	663 11 11 63	STN 02 1131.25
513	Skrutka M4x12 (pri vyhotovení 019)	1	663 11 18 23	STN 02 1103.25
518	Držiak svorkovnic	1	204 70 86 00	
559	Skrutka M3x16	6	663 11 11 70	STN 02 1131.25
573	Držiak tepelného spínača	1	204 77 59 00	
574	Tepelný spínač pre 250 VAC, +30 °C	1	663 45 30 61	typ 2455R-T850-B226 M5x0,8-8
620	Podložka 3,2	6	663 11 17 01	STN 02 1744.05
674	Odpor zrážací HSA 25	1	663 71 08 66	25 W, 220hm
692	Pásik	2	244 50 78 00	
693	Skrutka M3x25	2	663 11 11 74	STN 02 1131.25
694	Matica M3	2	663 11 15 37	STN 021401.25
695	Podložka 3,2	2	663 11 16 88	STN 02 1702.15
696	Kondenzátor TC 832	1	663 54 01 81	7µF TC 832
697	Matica M5	1	663 11 15 45	STN 02 1403.25
698	Štítk svorkovnice	1	204 71 28 00	
699	Štítk	1	204 71 61 00	
700	Štítk svorkovnice	1	204 71 66 00	
701	Skrutka M3x14	6	663 11 11 68	
702	Svorkovnica EKL 1	2	663 45 66 01	DS PA 4 519-2
703	Štítk	1	604 77 39 00	
704	Výhrevný odpor RH25	1	663 71 07 51	230 V AC 3K3

054 Silový prevod SP 2



Poz	Názov (054 z SP 2)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (054 z SP 2)	ks	PNm	Poznámky
010-3	Hriadeľ zostava SP 2	1	2 24714503		647	Príložka	1	2 04713000	
055-1	Pastorok centrálny SP 2	1	2 24721501	10,20,40,80 s/90°	648	Korunové koleso 1-SP 2	1	2 04713400	
055-2	Pastorok centrálny SP 2	1	2 24721502	5 s/90°	649	Ložisko 6003	1	6 63249039	STN 02 4630
056	Unášač zostava SP 2	1	2 24716400		650-2	Koleso	1	6 04710902	10,20,40,80 s/90°
057	Korunové koleso 2 - SP 2	1	2 24743300	špec. textom	651	Pastorok centrálny	1	2 04713300	
058	Závitovka zostava SP 2	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.	652	Poistný krúžok 26	1	6 63112715	STN 02 2930
059	Kryt spodný zostava SP 2		2 24743500	špec. podľa obj.	653	Unášač	2	2 04711600	
433	Podložka 5,3	4	6 63111713	STN 02 1745.05	654	Satelit	3	2 04711700	
444-4	Podložka	6	2 04706104		655	Čap	3	2 04711800	
434	Skrutka M5x12	4	6 63111208	STN 02 1131.25	656	Ložisko 6200	6	6 63243010	STN 02 4630
437	Ložisko 6002	1	6 63249007	STN 02 4630	657	Ložisko 6009	1	6 63249095	STN 02 4630
452-2	Hriadeľ	1	2 04705002		658-1	Krúžok	1	2 04781801	
454-2	Podložka	1	2 04706102		659-1	Pružina 25x12,2x0,9x1,6	52	6 63152158	GR1 125 Nm
455-8	Podložka	6	2 04706108		659-2	Pružina 25x12,2x0,9x1,6	26	6 63152158	GR1 63 Nm
457	Závitovka	1	2 04713100		661	Pero 4x4x10	1	6 63152125	STN 02 2562
464-2	Krytka	1	6 04729502		662	Puzdro	1	2 04720100	
467-2	Krúžok axiálny	1	6 04706202		663	Pero 5x5x25	1	6 63152155	STN 02 2562
486	Podložka 5	6	6 63111732	STN 02 1740.05	664	Ložisko KU 1215	1	6 63249032	
575-2	Koleso	1	6 04713202	5 s/90°	665	Poistný krúžok 40	1	6 63112201	STN 02 2931
623	Rúrka vymedzovacia	2	2 04721300	pre 63 Nm	666-4	Spojka	1	2 04706404	
624-5	Podložka vymedzovacia	5	2 04706105		667	Poistný krúžok 12	2	6 63111795	STN 02 2930
628	Skrutka M5x12	6	6 63111029	STN 02 1103.25	668	Krúžok 16x12	1	6 62731069	STN 029080.1
629	Matica M5	6	6 63111544	STN 02 1401.25	669-1	Hriadeľ R.O	1	2 04713501	
630	Korunové koleso 2SP2	1	2 04700000	viď rozpis 630	670	Krúžok poistný 30	3	6 63111803	STN 02 2931
					804	Závitovka	1	2 04720000	bez MJ

630	Tvar pripojenia	závit ES	630	Tvar pripojenia	závit ES	630	Tvar pripojenia	závit ES	630	Tvar pripojenia	závit ES
Korunové koleso 2			Korunové koleso 2			Korunové koleso 2			Korunové koleso 2	otvor/pero	
2 04708201	ø45 ◊17x17 ø45	60°	2 04708218	ø35 14x14 ø35	120°	2 04782001	ø45 17x25 ø45	60°	2 04782018	ø35 8x13 ø35	90°
2 04708202	ø45 ◊17x17 ø45	90°	2 04708219	ø35 14x14 ø35	160°	2 04782002	ø45 17x25 ø45	90°	2 04782019	ø45 11x32 ø45	90°
2 04708203	ø45 ◊17x17 ø45	120°	2 04708220	ø35 14x14 ø35	360°	2 04782003	ø45 17x25 ø45	120°	2 04782020	ø35 10x16 ø35	90°
2 04708204	ø45 ◊17x17 ø45	160°	2 04708221	ø45 25x25 ø45	90°	2 04782004	ø45 17x25 ø45	160°			
2 04708205	ø45 ◊17x17 ø45	360°	2 04708222	ø35 17x17 ø35	90°	2 04782005	ø45 17x25 ø45	360°			
2 04708206	ø35 ◊14x14 ø35	60°	2 04708223	ø45 ◊14x14 ø45	90°	2 04782006	ø35 14x22 ø35	60°	2 04781901	ø45 ø28/8/30,9 ø45	60°
2 04708207	ø35 ◊14x14 ø35	90°	2 04708224	ø45 ◊11x11 ø45	90°	2 04782007	ø35 14x22 ø35	90°	2 04781902	ø45 ø28/8/30,9 ø45	90°
2 04708208	ø35 ◊14x14 ø35	120°	2 04708225	ø45 16x16 ø45	90°	2 04782008	ø35 14x22 ø35	120°	2 04781903	ø45 ø28/8/30,9 ø45	120°
2 04708209	ø35 ◊14x14 ø35	160°	2 04708226	ø35 ◊17x17 ø35	90°	2 04782009	ø35 14x22 ø35	160°	2 04781904	ø45 ø28/8/30,9 ø45	160°
2 04708210	ø35 ◊14x14 ø35	360°	2 04708227	ø35 16x16 ø35	90°	2 04782010	ø35 14x22 ø35	360°	2 04781905	ø45 ø28/8/30,9 ø45	360°
2 04708211	ø45 17x17 ø45	60°	2 04708228	ø35 12x12 ø35	90°	2 04782011	ø35 11x18 ø35	90°	2 04781906	ø35 ø22/6/24,5 ø35	60°
2 04708212	ø45 17x17 ø45	90°				2 04782012	ø45 11x18 ø45	90°	2 04781907	ø35 ø22/6/24,5 ø35	90°
2 04708213	ø45 17x17 ø45	120°				2 04782013	ø45 13x19 ø45	90°	2 04781908	ø35 ø22/6/24,5 ø35	120°
2 04708214	ø45 17x17 ø45	160°				2 04782014	ø35 11x18 ø35	90°	2 04781909	ø35 ø22/6/24,5 ø35	160°
2 04708215	ø45 17x17 ø45	360°				2 04782015	ø45 22x27ø45	90°	2 04781910	ø35 ø22/6/24,5 ø35	360°
2 04708216	ø35 14x14 ø35	60°				2 04782016	ø35 17x25 ø35	90°	2 04781911	ø45 ø16/5/15,1 ø45	90°
2 04708217	ø35 14x14 ø35	90°				2 04782017	ø45 14,5x19 ø45	90°			

360° - Vyhotovenie ES bez dorazov







062 Doska prevodov

063 Elektromotor

081 Doska s puzdrami

015 Jednotka momentových spínačov

4/2005



Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
015-3	Jednotka mom.	1	224 71 41 03		671	Doska pre odporový	1	204 70 14 00	s a bez vysieláča
021-2	Zostava páčky	1	224 71 44 01	pre SP 2	672	Doska pre CPT 1	1	204 79 36 01	pre CPT 1 vysieláč
062	Doska prevodov	1	fiktívna zost.	špec. textom	673-1	Puzdro	2	204 79 15 01	pre CPT 1 upevnenie
063-6	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 06	SP 2 - 5 s/90°	673-2	Puzdro	2	204 79 15 02	pre CPT 1 upev. zdroj
063-7	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 07	SP 2 - 10 s/90°	674-1	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 77 00	OV-60°
063-8	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 08	SP 2 - 20 s/90°	674-2	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 78 00	OV-90°
063-9	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 09	SP 2 - 40 s/90°	674-3	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 79 00	OV-120°
063-10	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 10	SP 2 - 80 s/90°	674-4	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 80 00	OV-160° CPT-60°, 90°, 120°
081	Doska s puzdrami	1	224 74 82 01	vyhotovenie s CPT 1	674-5	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 81 00	OV-360°
082	Dvojkoleso	1	224 72 07 00	SP 2 - 5 s/90°	674-6	Koleso centrálné SP 2	1	204 77 04 07	CPT-160°, 360°
083-1	Dvojkoleso	1	224 71 67 01	SP 2 - 20, 40 s/90°	675	Puzdro	1	204 71 01 00	
083-3	Dvojkoleso	1	224 71 67 02	SP 2 - 80 s/90°	676	Ložisko 625	2	663 24 30 19	STN 02 4630
516	Podložka 2,2	2	663 11 27 46	STN 02 1744.05	677	Poistný krúžok 16	1	663 11 25 71	STN 02 2929.02
527	Krúžok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	678	Poistný krúžok 4	1	663 11 17 22	STN 02 2931
529-1	Páčka	1	204 70 28 01		679	Čap	1	204 72 11 00	
530	Čapík	1	204 70 29 00		680-4	Koleso ozubené	1	204 91 74 04	
531	Hriadeľ mom. jednotky	1	204 70 30 02		681-2	Koleso ozubené - 1	1	604 71 24 02	
532	Podložka	2	204 70 27 00		682-1	Podložka	1	204 71 64 01	
533	Poistný krúžok 7	1	663 11 17 24	STN 02 2929	683	Podložka	1	244 77 53 00	
549	Krúžok	2	204 70 33 00		684	Kolík 3x16	2	663 11 14 76	STN 02 2150.1
550	Vačka	2	604 74 61 00		685	Pastorok	1	204 71 22 00	
551	Dištančný krúžok	1	604 70 31 00		686-2	Koleso ozubené	1	604 71 23 02	
552	Podložka	1	204 70 32 00		687	Príruba motora	1	204 65 05 00	
553	Skrutka M4x8	1	663 11 10 10	STN 02 1103.25	688-1	Elektromotor 60 W	1	663 59 23 22	FCJ 4C52N-00
554	Podložka 4,3	1	663 11 16 99	STN 02 1733.05	688-2	Elektromotor 40 W	1	663 59 23 25	FCT 4C54N-00
555	Doska dištančná	1	204 70 70 00		688-3	Elektromotor 20 W	1	663 59 21 18	FCJ 4C32N-00
556	Podložka	7	204 70 36 02		688-4	Elektromotor 90 W	1	663 59 23 28	FT 4C52N-00 3x400
557	Doska spodná	1	204 70 16 03		689-1	Pastorok	1	204 71 37 00	SP 2 - 5,20,40s/90° SP 2.3- 20,160s/90° SP 2.4- 80,160s/90°
558	Skrutka M2x20	2	204 74 38 00		689-2	Pastorok	1	204 71 38 00	SP 2 - 10 s/90° SP 2.3 - 40,80 s/90° SP 2.4- 40 s/90°
560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	689-3	Pastorok	1	204 71 39 00	SP 2 - 80 s/90°
561	Štítok S1	1	604 68 09 01		690	Kolík 3x12	1	663 11 17 55	STN 02 2156
562	Štítok S2	1	604 68 09 02		691	Skrutka M4x10	4	663 11 13 00	STN 02 1151.25