






Katalóg náhradných dielov

Typ SP 2.3 t.č. 283







014 Jednotky P-S SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (014 z SP 1)	ks	PNm	Poznámky
014-1	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 11	prac. uhol 60°	581	Štítok S6	1	604 68 09 06	
014-2	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 12	prac. uhol 90°	582	Skrutka M3x22	2	663 11 11 73	STN 02 1131.25
014-3	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 13	prac. uhol 120°	583	Matica M3	2	663 11 15 39	STN 02 1416.25
014-4	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 14	prac. uhol 160°	584	Matica	1	204 70 94 00	pre 4 MSP
014-5	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 15	prac. uhol 360°	584-1	Matica	1	204 70 94 01	pre 2 MSP
014-6	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 16	prac. uhol 60°	585	Matica ryhovaná M6	1	204 66 00 00	
014-7	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 17	prac. uhol 90°	586	Pružina tanierová	2	663 15 21 12	12,5x6,2x0,5x0,8
014-8	Jednotka P-S so 4 MSP	1	224 71 55 18	prac. uhol 120°	587	Podložka 6,4	1	663 11 16 92	STN 02 1702.15
014-9	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 19	prac. uhol 160°	588-2	Podložka dištančná	1	204 70 95 02	
014-10	Jednotka P-S s 2 MSP	1	224 71 55 20	prac. uhol 360°	589	Nadstavec	1	604 71 05 00	1 ks pre SP 1
024-1	Kostra JPS	1	224 71 65 01		589	Nadstavec	2	604 71 05 00	2 ks pre SP2 - SP2.4
025-2	Zostava ukazovateľa	1	224 73 96 02		590	Tyčka MSP	2	204 70 98 00	pre 4 MSP
296	Koleso	1	204 71 57 00	prac. uhol 360°	590-1	Tyčka MSP	2	204 70 98 01	pre 2 MSP
297	Koleso	1	204 71 56 00	prac. uhol 160°	591	Koleso	1	204 71 53 00	prac. uhol 60°
298	Koleso	1	204 71 55 00	prac. uhol 120°	592	Hriadeľ JPS	1	204 70 93 00	pre 4 MSP
299	Koleso	1	204 71 54 00	prac. uhol 90°	592-1	Hriadeľ JPS	1	204 70 93 01	pre 2 MSP
300-1	Uzáver JPS	1	204 73 76 01	pre 2 MSP	593	Kolík 2x12	1	663 11 19 67	STN 02 2156
429	Kružok poistný 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02	594	Podložka dištančná	2	244 85 39 00	
527	Kružok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	595-1	Podložka dištančná	3	204 70 95 01	pre 4 MSP
550	Vačka	4	204 74 61 00	pre 4 MSP	595-1	Podložka dištančná	1	204 70 95 01	pre 2 MSP
550	Vačka	2	204 74 61 00	pre 2 MSP	596	Podložka trecia	5	204 66 12 00	pre 4 MSP
556-2	Podložka	5	204 70 36 02	pre 4 MSP	596	Podložka trecia	3	204 66 12 00	pre 2 MSP
556-2	Podložka	3	204 70 36 02	pre 2 MSP	597	Kružok poistný 6	1	663 11 17 23	STN 02 2929
560	Mikrospínač	4	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	598-1	Uzáver JPS	1	204 70 97 01	pre 4 MSP
560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	599	Kotúč ukazovateľa	1	204 77 12 00	
576	Kostra	1	604 70 96 01		600	Ukazovateľ polohy	1	604 71 04 00	
577	Puzdro	1	663 24 31 18		601	Štítok	1	604 77 10 00	
578	Štítok S3	1	604 68 09 03		602	Štítok	1	604 77 11 00	
579	Štítok S4	1	604 68 09 04		603	Kružok 5x1,8	1	662 73 21 76	STN 02 9283.2
580	Štítok S5	1	604 68 09 05		604	Podložka 3,2	1	663 11 17 40	STN 02 1726.15
					605	Skutka M2,9x9,5	1	663 11 28 76	STN 02 1232.05







017-121 Jednotky vysieláčov SP 1 až SP 2.4



Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
526	Vysielač Špecifikovať podľa požiadavky zákazníka	1	6 64051812	RP19 1x100
			6 64051813	RP19 1x200
			6 64051814	RP19 2x100
			6 64051815	RP19 2x200
			6 64051816	RP19 1x1000
			6 64051820	MUP1350 R2x100
			6 64051821	MUP1350 R100
			6 64051823	MUP1350 R2x2000
			6 64051824	MUP1350 R2000
			6 64051825	RP19 2x2000
			6 64051827	RP19 1x2000
			6 64051499	Kapacitný CPT 1

Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
017	Zostava odporového vysieláča	1	224 74 08 00	špec. textom podľa Pastorku Poz. 611
121	Zostava kapacitného vysieláča	1	224 77 50 00	špec. textom podľa Kolesa Poz. 796
026-4	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 04	pracovný uhol ES 60°, 90°, 120°
026-3	Koleso CPT 1 zostava	1	224 A0 93 03	pracovný uhol ES 160°, 360°
504	Skrutka M4x8	2	663 11 11 88	STN 02 1131.25
505	Podložka 4,3	2	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	4	663 11 17 10	STN 02 1745.05
521	Podložka 2,8	1	663 11 27 47	STN 02 1744.05
570	Podložka 3	2	663 11 17 29	STN 02 1740.05
606	Kružok vysieláča	1	204 94 93 00	vymedzov. k RP
607	Podložka	1	244 81 87 00	vymedzov. k RP
608	Podložka 10,5	1	663 11 29 10	STN 02 1703.15
609	Držiak vysieláča	1	204 76 32 01	
610	Kružok poistný 8	1	663 11 28 52	STN 02 2930
611-1	Pastorok	1	204 77 19 01	60° odpor. vys.
611-2	Pastorok	1	204 77 19 02	90° odpor. vys.
611-3	Pastorok	1	204 77 19 03	120° odpor. vys.
611-4	Pastorok	1	204 77 19 04	160° odpor. vys.
611-5	Pastorok	1	204 77 19 05	360° odpor. vys.
612	Stĺpik	2	204 87 03 01	
613	Skrutka M3x6	2	663 11 11 60	STN 02 1131.25
614	Prichýtka	2	244 94 94 00	
615	Držiak kapacitného vysieláča	1	204 86 90 00	
616	Spojka zverná	1	204 96 43 00	
796-4	Koleso	1	204 96 45 04	60°, 90°, 120° CPT
796-3	Koleso	1	204 96 45 03	160°, 360° CPT
618	Náboj kotúčov	1	204 96 44 00	
619	Skrutka M2,5x10	1	663 11 22 35	STN 02 1131.25

053 Ovládací doska SP 2, SP 2.3, SP 2.4



Poz	Názov (053)	ks	PNm	Poznámky
014	Jednotka P-S	1	224 71 55 00	viď rozpis 014
015	Jed. moment. spínačov	1	224 71 41 00	viď rozpis 015
017	Jed. s odpor. vysieláč.	1	224 74 08 00	viď rozpis 017-1
019	Tepelný spínač	1	224 74 11 00	
020-5	Svorkovnica zostava	1	224 71 73 05	B1, B2 odporový
062	Doska prevodov	1	fiktívna zostava	špec. textom
063	Elektromotor zostava	1	224 71 89 00	viď rozpis 063
068	Výhrevný odpor	1	fiktívna zost.	viď rozpis
070-6	Svorkovnica zostava	1	224 77 63 06	B3 - kapacitný
121	Jed. s kapac. vysieláč.	1	224 77 50 00	viď rozpis 017-2
447	Skrutka M4x10	2	663 11 10 11	STN 02 1103.25
449	Podložka 4	6	663 11 17 31	STN 02 1740.05
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
502	Podložka 4,3 Ms	1	663 11 85 90	STN 02 1702.57
503	Oko kábelové	1	663 45 60 55	1,5-4 7600-02-4
505	Podložka 4,3	2	663 11 17 12	STN 02 1745.05
506	Skrutka M3x28	2	663 11 11 76	STN 02 1131.25
507	Podložka 3,2	8	663 11 17 10	STN 02 1745.05
509	Skrutka M4x12	4	663 11 11 90	STN 02 1131.25
510	Skrutka M4x20	3	663 11 11 95	STN 02 1131.25
511	Podložka 4,3	3	663 11 16 90	STN 02 1702.15
512	Skrutka M3x8	2	663 11 11 63	STN 02 1131.25



Poz	Názov (053)	ks	PNm	Poznámky
512	Skrutka M3x8 (pri 019)	4	663 11 11 63	STN 02 1131.25
513	Skrutka M4x12 (pri vyhotovení 019)	1	663 11 18 23	STN 02 1103.25
518	Držiak svorkovnic	1	204 70 86 00	
559	Skrutka M3x16	6	663 11 11 70	STN 02 1131.25
573	Držiak tepelného spínača	1	204 77 59 00	
574	Tepelný spínač pre 250 VAC, +30 °C	1	663 45 30 61	typ 2455R-T850-B226 M5x0,8-8
620	Podložka 3,2	6	663 11 17 01	STN 02 1744.05
674	Odpor zrážací HSA 25	1	663 71 08 66	25 W, 220hm
692	Pásik	2	244 50 78 00	
693	Skrutka M3x25	2	663 11 11 74	STN 02 1131.25
694	Matica M3	2	663 11 15 37	STN 021401.25
695	Podložka 3,2	2	663 11 16 88	STN 02 1702.15
696	Kondenzátor TC 832	1	663 54 01 81	7µF TC 832
697	Matica M5	1	663 11 15 45	STN 02 1403.25
698	Štítok svorkovnice	1	204 71 28 00	
699	Štítok	1	204 71 61 00	
700	Štítok svorkovnice	1	204 71 66 00	
701	Skrutka M3x14	6	663 11 11 68	
702	Svorkovnica EKL 1	2	663 45 66 01	DS PA 4 519-2
703	Štítok	1	604 77 39 00	
704	Výhrevný odpor RH25	1	663 71 07 51	230 V AC 3K3



061 Elektrický servopohon jednotáčkový



Typ SP 2.3



Poz	Názov (061 z SP 2.3)	ks	PNm	Poznámky
061	ES jednotáčkový SP 2.3	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
084	Adaptér SP 2.3	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
053	Ovládacia doska SP 2, SP2.3, SP 2.4	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.
092	Silový prevod SP 2.3, SP 2.4	1	224 72 17 00	špec. podľa obj.
401	Priezor	1	604 65 92 00	
402	Krúžok 42x2	1	662 73 21 07	STN 02 9281.2
404	Štítok výstražný	1	604 95 21 00	blesk
405	Skrutka M5x25	4	663 11 17 62	STN 02 1143.55
406	Podložka 5,3	4	663 11 16 91	STN 02 1702.15
407	Schéma zapoj. Z1a	1	204 97 61 00	motor 230V+S1/S2
408	Schéma zapoj. Z78a	1	204 90 63 00	motor 3x400 V
409	Schéma zapoj. Z11a	1	204 97 78 00	S3/S4+S5/S6
410	Schéma zapoj. Z12a	1	204 97 79 00	S1/S2+S3/S4+S5/S6
411	Schéma zapoj. Z21a	1	204 97 74 00	S5/S6 s 3-ma svor.
412	Schéma zapoj. Z5a	1	204 97 63 00	B1
413	Schéma zapoj. Z6a	1	204 97 64 00	B2
414	Schéma zapoj. Z10a	1	204 97 65 00	R/I resp CPT bez U







Poz	Názov (061 z SP 2.3)	ks	PNm	Poznámky
415	Schéma zapoj. Z257a	1	204 97 67 00	R/I 3-vodič bez U
416	Schéma zapoj. Z260a	1	204 97 68 00	R/I 3-vodič s U
417	Schéma zapoj. Z269a	1	204 97 66 00	R/I resp CPT s U
418	Schéma zapoj. Z41a	1	204 86 15 00	F2+E1
419	Schéma zapoj. Z90a	1	204 91 43 00	3x400 V + miestne
420	Schéma zapoj. Z303	1		3x400 V + stýkače
421	Schéma zapoj. Z304	1		3x400+ styk.+miest.
422	Schéma zapoj. Z288a	1		S5/S6 s 2-ma svor.
423	Štítok REGADA	1	604 95 34 00	
424	Koleso ručné (žlté)	1	204 73 00 01	
427	Zátka	1	604 73 06 00	
428	Čap rukoväte	1	244 73 20 00	
429	Poistný krúžok 5	1	663 11 20 49	STN 02 2929.02
430	Rukoväť 8	1	663 21 00 15	STN 02 5117.21
433	Podložka 5,3	3	663 11 17 13	STN 02 1745.05
625	Vrchný kryt SP veľ. 2	1	604 71 25 01	
626	Tesnenie	1	604 71 47 00	
627	Skrutka M5x16	3	663 11 17 61	STN 02 1143.55
628	Skrutka M5x12	1	663 11 10 29	STN 02 1103.25
671	Podložka	1	604 70 61 07	

062 Doska prevodov

063 Elektromotor


081 Doska s puzdrami

015 Jednotka momentových spínačov



Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
015-3	Jednotka mom. spínačov	1	224 71 41 03		671	Doska pre odporový vysielateľ	1	204 70 14 00	s a bez vysielateľa
021-2	Zostava páčky	1	224 71 44 01	pre SP 2	672	Doska pre CPT 1	1	204 79 36 01	pre CPT 1 vysielateľ
062	Doska prevodov	1	fiktívna zost.	špec. textom	673-1	Puzdro	2	204 79 15 01	pre CPT 1 upevnenie
063-6	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 06	SP 2 - 5 s/90°	673-2	Puzdro	2	204 79 15 02	pre CPT 1 upev. Zdr.
063-7	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 07	SP 2 - 10 s/90°	674-1	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 77 00	OV-60°
063-8	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 08	SP 2 - 20 s/90°	674-2	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 78 00	OV-90°
063-9	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 09	SP 2 - 40 s/90°	674-3	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 79 00	OV-120°
063-10	Elektromotor s doskou	1	224 71 89 10	SP 2 - 80 s/90°	674-4	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 80 00	OV-160° CPT-60°, 90°, 120°
081	Doska s puzdrami	1	224 74 82 01	vyhotovenie s CPT 1	674-5	Koleso centrálné SP 2	1	204 70 81 00	OV-360°
082	Dvojkoleso	1	224 72 07 00	SP 2 - 5 s/90°	674-6	Koleso centrálné SP 2	1	204 77 04 07	CPT-160°, 360°
083-1	Dvojkoleso	1	224 71 67 01	SP 2 - 20, 40 s/90° SP 2.3 - 160 s/90° SP 2.4 - 80,160 s/90°	675	Puzdro	1	204 71 01 00	
083-3	Dvojkoleso	1	224 71 67 02	SP 2 - 80 s/90°	676	Ložisko 625	2	663 24 30 19	STN 02 4630
516	Podložka 2,2	2	663 11 27 46	STN 02 1744.05	677	Poistný krúžok 16	1	663 11 25 71	STN 02 2929.02
527	Krúžok poistný 11	1	663 11 28 76	STN 02 2930	678	Poistný krúžok 4	1	663 11 17 22	STN 02 2931
529-1	Páčka	1	204 70 28 01		679	Čap	1	204 72 11 00	
530	Čapík	1	204 70 29 00		680-4	Koleso ozubené	1	204 91 74 04	
531	Hriadeľ mom. jednotky	1	204 70 30 02		681-2	Koleso ozubené - 1	1	604 71 24 02	
532	Podložka	2	204 70 27 00		682-1	Podložka	1	204 71 64 01	
533	Poistný krúžok 7	1	663 11 17 24	STN 02 2929	683	Podložka	1	244 77 53 00	
549	Krúžok	2	204 70 33 00		684	Kolík 3x16	2	663 11 14 76	STN 02 2150.1
550	Vačka	2	604 74 61 00		685	Pastorok	1	204 71 22 00	
551	Dištančný krúžok	1	604 70 31 00		686-2	Koleso ozubené	1	604 71 23 02	
552	Podložka	1	204 70 32 00		687	Príruba motora	1	204 65 05 00	
553	Skrutka M4x8	1	663 11 10 10	STN 02 1103.25	688-1	Elektromotor 60 W	1	663 59 23 22	FCJ 4C52N-00
554	Podložka 4,3	1	663 11 16 99	STN 02 1733.05	688-2	Elektromotor 40 W	1	663 59 23 25	FCT 4C54N-00
555	Doska dištančná	1	204 70 70 00		688-3	Elektromotor 20 W	1	663 59 21 18	FCJ 4C32N-00
556	Podložka	7	204 70 36 02		688-4	Elektromotor 90 W	1	663 59 23 28	FT 4C52N-00 3x400
557	Doska spodná	1	204 70 16 03		689-1	Pastorok	1	204 71 37 00	SP 2 - 5,20,40s/90° SP 2.3 - 20,160s/90° SP 2.4 - 80,160s/90°
558	Skrutka M2x20	2	204 74 38 00		689-2	Pastorok	1	204 71 38 00	SP 2 - 10 s/90° SP 2.3 - 40,80 s/90° SP 2.4 - 40 s/90°
560	Mikrospínač	2	664 05 12 20	DB 6G-B1 RB	689-3	Pastorok	1	204 71 39 00	SP 2 - 80 s/90°
561	Štítok S1	1	604 68 09 01		690	Kolík 3x12	1	663 11 17 55	STN 02 2156
562	Štítok S2	1	604 68 09 02		691	Skrutka M4x10	4	663 11 13 00	STN 02 1151.25

084 Adaptér SP 2.3




Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov	ks	PNm	Poznámky
084	Adaptér SP 2.3	1	224 71 91 00	špec. textom	716	Pastorok central.	1	204 71 75 00	
085	Unášač	1	224 71 97 00	špec. textom	717	Rúrka dištančná	1	204 71 72 00	
086	Unášač B	1	224 71 92 00	špec. textom	718	Ložisko 6005	2	663 24 30 20	STN 02 4630
087	Hriadeľ signalizácie	1	224 71 94 00		719	Pero 8x7x36	1	663 15 21 61	STN 02 2562
088	Satelit	1	224 71 96 00		720	Korunové koleso	1	204 71 76 00	
089	Pastorok zostava	1	224 71 95 00		721-2	Kolík úprava 5x16	3	204 98 81 02	
090	Korunové koleso zostava	1	fiktív. zost.	špec. textom	722	Skrutka M8x20	4	663 11 13 94	STN 02 1143.55
091	Príruba zostava	1	224 71 93 00	špec. textom	723	Kružok 65x55	1	662 73 21 48	STN 02 9080.2
					724	Podložka	2	204 77 16 00	
486	Podložka 5	5	663 11 17 32	STN 02 1740.05	725	Skrutka M12x80	2	663 11 29 03	STN 02 1103.45
632	Podložka 8	4	663 11 17 34	STN 021740.05	726	Matica M12	2	663 11 15 62	STN 02 1401.15
643	Kružok 55x45	1	662 73 21 61	STN 02 9080.2	727-1	Puzdro 5540 KX21	1	204 78 16 01	l=30
705	Kotúč signalizácie	1	204 71 73 00		727-2	Puzdro 4550 KX21	1	204 78 16 02	l=30
706	Hriadeľ	1	204 71 74 00		727-3	Puzdro 6550 KX21	1	204 78 16 03	l=40
707	Kolík 3x16	1	663 11 28 44	STN 02 2156	727-4	Puzdro 6040 KX21	1	204 78 16 01	l=30
708	Satelit	3	204 71 71 00		728-1	Príruba ø60	1	204 71 79 01	M10/-, ø102/-
709	Puzdro 1820 KX22	6	663 24 31 27		728-2	Príruba ø50	1	204 71 79 02	-/M8, -/ø70
710	Unášač B	1	fiktív. zost.	viď rozpis 710	728-3	Príruba ø60 bez dorazov	1	204 71 79 03	M10/-, ø102/-
711	Unášač A	1	204 71 77 00		728-4	Príruba ø50 bez dorazov	1	204 71 79 04	-/M8, -/ø70
712	Čap	3	204 71 70 00		728-5	Príruba ø65	1	204 71 79 05	M8/-, ø102/-
713	Podložka	6	204 72 12 00		728-6	Príruba ø65	1	204 71 79 06	M10/-, ø102/-
714	Skrutka M5x30	3	663 11 13 78	STN 02 1143.45	728-7	Príruba ø50	1	204 71 79 07	M10/M8ø102/ø70
715	Kolík 6x20 úprava Kolík 6x20 nákup	3	204 98 81 01 663 11 29 06	STN 02 2156	728-8	Príruba ø50 bez dorazov	1	204 71 79 08	M10/M8ø102/ø70

710	Tvar pripojenia	zdvíh ES	710	Tvar pripojenia	zdvíh ES	710	Tvar pripojenia	zdvíh ES	710	Tvar pripojenia	zdvíh ES
Unášač			Unášač			Unášač			Unášač		
2 04717801	ø55 ◊22x22	90°	2 04717814	ø45 ◊17x17	160°	2 04770601	ø55 ø42/12	90°	2 04770501	ø55 22x32	90°
2 04717802	ø45 ◊17x17	90°	2 04717815	ø55 22x22	160°	2 04770602	ø45 ø28/8	90°	2 04770502	ø45 17x25	90°
2 04717803	ø55 22x22	90°	2 04717816	ø45 17x17	160°	2 04770603	ø55 ø42/12	60°	2 04770503	ø55 22x32	60°
2 04717804	ø45 17x17	90°	2 04717817	ø55 ◊22x22	360°	2 04770604	ø45 ø28/8	60°	2 04770504	ø45 17x25	60°
2 04717805	ø55 ◊22x22	60°	2 04717818	ø45 ◊17x17	360°	2 04770605	ø55 ø42/12	120°	2 04770505	ø55 22x32	120°
2 04717806	ø45 ◊17x17	60°	2 04717819	ø55 22x22	360°	2 04770606	ø45 ø28/8	120°	2 04770506	ø45 17x25	120°
2 04717807	ø55 22x22	60°	2 04717820	ø45 17x17	360°	2 04770607	ø55 ø42/12	160°	2 04770507	ø55 22x32	160°
2 04717808	ø45 17x17	60°	2 04717821	ø45 16x16	90°	2 04770608	ø45 ø28/8	160°	2 04770508	ø45 17x25	160°
2 04717809	ø55 ◊22x22	120°	2 04717822	ø55 17x17	90°	2 04770609	ø55 ø42/12	360°	2 04770509	ø55 22x32	360°
2 04717810	ø45 ◊17x17	120°	2 04717823	ø45 ◊22x22	90°	2 04770610	ø45 ø28/8	360°	2 04770510	ø45 17x25	360°
2 04717811	ø55 22x22	120°	2 04717824	ø45 22x22	90°	2 04770611	ø55 ø22/6	90°	2 04770511	ø45 13x19	90°
2 04717812	ø45 17x17	120°						90°	2 04770512	ø55 13x19	90°
2 04717813	ø55 ◊22x22	160°							2 04770513	ø55 16x22	90°

Poznámka: Pri pracovnom zdvíhu 360° unášač bez mechanických dorazov.





092 Silový prevod SP2.3, SP2.4



Poz	Názov (092 SP2.3, SP2.4)	ks	PNm	Poznámky	Poz	Názov (092 SP2.3, SP2.4)	ks	PNm	Poznámky
055-1	Pastorok centrálny SP 2.3, SP 2.4	1	224 72 15 01	40, 80, 160 s/90°	649	Ložisko 6003	1	663 24 90 39	STN 02 4630
055-2	Pastorok centrálny SP 2.3	1	224 72 15 02	20 s/90°	650-2	Koleso pre SP 2.3, SP 2.4	1	604 71 09 02	40,80,160 s/90°
056	Unášač zostava SP veľ. 2	1	224 71 64 00		651	Pastorok centrálny	1	204 71 33 00	
058	Závitovka zostava SP veľ. 2	1	fiktívna zost.	špec. podľa obj.	652	Poistný krúžok 26	1	663 11 27 15	STN 02 2930
093	Spodný kryt SP 2.3, SP 2.4	1	224 74 97 00	špec. podľa obj.	653	Unášač	2	204 71 16 00	
096-1	Korunové koleso 2	1	224 72 14 01	SP 2.3	654	Satelit	3	204 71 17 00	
096-2	Korunové koleso 2	1	224 72 14 02	SP 2.4	655	Čap	3	204 71 18 00	
433	Podložka 5,3	4	663 11 17 13	STN 02 1745.05	656	Ložisko 6200	6	663 24 30 10	STN 02 4630
434	Skrutka M5x12	4	663 11 12 08	STN 02 1131.25	657	Ložisko 6009	1	663 24 90 95	STN 02 4630
437	Ložisko 6002	1	663 24 90 07	STN 02 4630	659-1	Pružina 25x12,2x0,9x1,6	52	663 15 21 58	GR1 500 Nm
444-4	Podložka	6	204 70 61 04		659-2	Pružina 25x12,2x0,9x1,6	26	663 15 21 58	GR1 250 Nm
454-2	Podložka	2	204 70 61 02		661	Pero 4x4x10	1	663 15 21 25	STN 02 2562
455-8	Podložka	6	204 70 61 08		662	Puzdro	1	204 72 01 00	
457	Závitovka	1	204 71 31 00		663	Pero 5x5x25	1	663 15 21 55	STN 02 2562
464-2	Krytka	1	604 72 95 02		664	Ložisko KU 1215	1	663 24 90 32	
467-2	Krúžok axiálny	1	604 70 62 02		665	Poistný krúžok 40	1	663 11 22 01	STN 02 2931
486	Podložka 5	6	663 11 17 32	STN 02 1740.05	666-4	Spojka	1	204 70 64 04	
575-2	Koleso pre SP 2.3	1	604 71 32 02	20 s/90°	667	Poistný krúžok 12	2	663 11 17 95	STN 02 2930
623	Rúrka vymedzovacia	2	204 72 13 00	len pre 250 Nm	668	Krúžok 16x12	1	662 73 10 69	STN 029080.1
624-5	Podložka vymedzovacia	5	204 70 61 05		669-1	Hriadeľ R.O.	1	204 71 35 01	
628	Skrutka M5x12	6	663 11 10 29	STN 02 1103.25	670	Krúžok poistný 30	3	663 11 18 03	STN 02 2931
629	Matica M5	6	663 11 15 44	STN 02 1401.25	750-1	Korunové koleso 2	1	204 72 49 01	SP 2.3
647	Príložka	1	204 71 30 00		750-2	Korunové koleso 2	1	204 72 49 02	SP 2.4
648	Korunové koleso 1-SP veľ. 2	1	204 71 34 00		804	Závitovka	1	204 72 00 00	bez MJ



093 Spodný kryt SP 2.3, SP 2.4



Poz	Názov (093 z SP2.3,SP2.4)	ks	PNm	Poznámky
084	Adaptér SP 2.3	1	224 71 91 00	viď 084
095-5	Adaptér SP 2.4	1	224 72 32 05	viď 095
093-1	Spodný kryt zostava SP 2.3	1	224 74 97 00	špec. textom
093-2	Spodný kryt zostava SP 2.4	1	224 74 97 00	špec. textom
480-4	Štítok typový	1	204 66 94 04	
483	Ryhovaný klíнец 2,49x4,76	2	663 11 19 04	BN 896
484	Oko kábelové	1	663 45 63 46	7610-03-5
485	Skrutka M5x8	1	663 11 81 08	STN 02 1131.87
486	Podložka 5	1	663 11 17 32	STN 02 1740.05
487-2	Štítok zemniací	1	604 79 20 02	
491	Vývodka kábelová	2	663 45 70 13	MBF 20x1,5 0B
492-2	Vložka	2	204 67 30 02	
640	Krúžok tesniaci 40x2	1	662 73 10 16	STN 02 9281.1
642	Zátka	1	204 78 22 00	
729-10	Kryt spodný SP 2.3	1	204 79 77 10	štandardné vyhot.
729-11	Kryt spodný SP 2.4	1	204 79 77 11	štandardné vyhot.
730	Štítok SP 2.3	1	604 95 38 00	
731	Štítok SP 2.4	1	604 95 39 00	